Центр дозвільних процедур
«Єдине вікно»
Дніпропетровської міської ради
вх №2010Н-003369-085-2015
« 06 » 04 2015

УКРАЇНА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОЗВІЛ № 1211000000 - 274

на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Видано: ***Комунальне підприємство теплових мереж «КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА»***

(повне найменування юридичної особи або ім`я, по батькові та прізвище фізичної особи-підприємця)

Місцезнаходження: ***50000, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг,***

(місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи-підприємця)

Центрально-Міський район, провулок Дежньова, буд. 9

Ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи:
03342184

Орган, який видав дозвіл: ***Департамент екології та природних ресурсів***

(назва уповноваженого органу, місцезнаходження)

обласної державної адміністрації

49000, м. Дніпропетровськ, вул. Лабораторна, 69

Термін дії дозволу: ***з 01.04.2015 р.***

Лист установи державної санітарно-епідеміологічної служби
Головне управління Держсанепідслужби у Дніпропетровській області

(назва установи державної санітарно-епідеміологічної служби)

від 06.02.2015 № 04/706

Дата видачі дозволу ***01.04.2015***

(число, місяць, рік)

Виконуючий обов'язки заступника голови облдержадміністрації — С.В.ОЛІЙНИК

(посада) (підпис) (прізвище, ім`я та по батькові особи)

М. П.

Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами та умови, які встановлені в Дозволі додаються.

Додаток
до дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами та умови, які встановлюються в дозволі

1. Контактні дані суб'єкта господарювання

Комунальне підприємство теплових мереж «КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА»

(повне найменування юридичної особи або ім'я, по батькові та прізвище фізичної особи-підприємця)

03342184

(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної особи-платника податків та інших обов'язкових платежів)

Мітін Сергій Миколайович

(ім'я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи, телефон, телефакс, електрона пошта)

тел./факс: ***(056) 409 51 01 / (056) 409 51 18***

50000, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Центрально-Міський район, провулок Дежньова, буд. 9

(місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи-підприємця)

50000, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Центрально-Міський район, провулок Дежньова, буд. 9

тел./факс: ***(056) 409 51 01 / (056) 409 51 18***

(фактичне місцезнаходження юридичної особи, телефон, телефакс, електрона пошта)

Проммайданчик – котельня:

50036, м. Кривий Ріг, вул. Одеська, 60Б

(місцезнаходження об'єкта)

Головний інженер Єрін Олександр Юхимович

тел./факс: (056) 409 51 01 / (056) 409 51 18

електрона пошта: bespalko_vita@rambler.ru.

(ім'я, по батькові та прізвище оператора, телефон, телефакс, електрона пошта)

2. Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

2.1. Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів.

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

Номер джерела викиду на карті-схемі: ***№ 1*** – **Котел «КВаС 0,8-Гн №1»**

- Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту - 0,0483 г/с
- Оксид вуглецю - 0,0234 г/с

Номер джерела викиду на карті-схемі: ***№ 2*** – **Котел «КВаС 0,8-Гн №2»**

- Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту - 0,05 г/с
- Оксид вуглецю - 0,0236 г/с

3. Умови, які встановлюються в дозволі на викиди

3.1. До викидів забруднюючих речовин

- Періодичний моніторинг:

  а) для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору/аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період пробовідбору, а отримані при таких вимірюваннях величини не повинні перевищувати граничнодопустиму дозволених викидів;

  б) результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду;

  в) граничнодопустима інтенсивність викидів повинна розраховуватися на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Не один з визначених таким чином показників не повинен перевищувати гранично допустиму величину інтенсивності викидів;

  г) для всіх інших параметрів, не один із середніх показників за 20 хвилин не повинен перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів;

- Граничнодопустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені в Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, призведених до наступних нормальних умов:

  У випадку газів (окрім продуктів спалювання):

  температура: 273К, тиск: 101,3 кПа (без виправлень на місто кисню та вологості);

  У випадку газоподібних продуктів спалювання:

  а) температура: 273К, тиск: 101,3 кПа, сухий газ; 3% кисню для рідкого та газоподібного палива, 6% кисню для твердого палива.

  б) 15% кисню для газових турбін та дизельних двигунів.

- Не для одного з вказаних дозволених видів викидів в атмосферу не повинні перевищуватися граничнодопустимі рівні викидів, наведені в розділі 2 додатку до Дозволу. Інших викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно.

- Виробничий контроль:

  а) виробничий контроль за дотриманням затверджених нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин повинен здійснюватись спеціалізованими організаціями, які мають відповідний дозвіл;

  б) при визначенні розташування та обладнання місць відбору проб, виконанні відбору проб організованих промислових викидів стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря керуватись вимогами КНД 211.2.3.063 – 98 «Метрологічне забезпечення. Відбір проб промислових викидів»;

  в) визначення концентрацій забруднюючих речовин проводити по методикам, допущеними до використання Мінприроди України.

3.2. До технологічного процесу

- Оператор повинен забезпечити, щоб всі роботи на об'єкті виконувались таким чином, щоб викиди в атмосферу не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.
- Сировина, що використовується на об’єкті, повинна відповідати технічним умовам, державним стандартам, санітарним нормам та регламентам технологічних процесів. Використовувати тільки ту сировину, що закладена техрегламентом та сировинною базою.
- При внесенні змін до технологічного процесу, зміні технологічного обладнання або матеріалів необхідно проводити корегування дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

3.3. До обладнання та споруд

- Технологічне обладнання, яке використовується на об’єкті, повинно відповідати проектній документації.
- При роботі обладнання необхідно дотримуватись вимог технологічних інструкцій.
- Технологічне обладнання не повинно працювати у форсованому режимі.
- Технологічне обладнання повинно бути у належному технологічному стані для мінімізації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
- Ремонтні та профілактичні роботи повинні проводитися згідно графіка ремонтних робіт.
- Газовикористовувальне обладнання повинно бути обладнане захисно-регулюючими пристроями.

- Суб'єкт господарювання (оператор) повинен проводити режимно-налагоджувальні роботи газовикористовувального обладнання.
- Для захисту від корозії необхідно передбачити активні або пасивні методи захисту та їх комбінації.
- Забезпечити впровадження енергозберігаючих технологій.

3.4. До очистки газопилового потоку. Умова не встановлюється.

3.5. Вимоги до неорганізованих джерел викидів. Вимоги не встановлюються.

3.6. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

- Суб'єкт господарювання (Оператор) повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) в департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації як можливо скоріше (на скільки це практично можливо), після того, як відбувається щось з наступного:

  а) будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу;

  б) будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. У якості складової частини повідомлення, Оператор повинен вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.
- Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії, вказані в пункті вище даної умови. В повідомленні, яке надається департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.
- Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації в якості складової частини Річного екологічного звіту. Наведена у такому звіті інформація повинна готуватися у відповідності з інструкціями, затвердженими Міністерством надзвичайних ситуацій України.
- Оператор повинен ввести в дію та підтримати в дії Систему управління охороною навколишнім природним середовищем, яка відповідає потребам даного Дозволу. В даній системі повинні враховуватися всі виробничі операції та повинні розглядатися всі практичні можливі варіанти для використання більш чистих технологій, більш чистих виробничих процесів та для мінімізації викидів.
- Обов'язки. Оператор повинен забезпечити, щоб відповідальна особа, визначена у відповідності з умовами законодавчої бази в сфері охорони навколишнього природного середовища України, була доступна на об'єкті в будь-який час, коли відбувається вказана діяльність.

4. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

Заходи не встановлюються.

5. Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та умов дозволу на викиди

Заходи не встановлюються.

Заступник начальника управління - начальник відділу атмосферного повітря управління атмосферного повітря, екологічного моніторингу та природоохоронних програм		Мальцева О.В.
(посада)	(підпис)	(прізвище, ім'я та по батькові особи)

Центр дозвільних процедур
«Єдине вікно»
Дніпропетровської міської ради
вх.№201011-003369-035-2015
«06» 04 2015

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

вул. Лабораторна, 69, м. Дніпропетровськ, 49000, тел./факс. (0562) 46-41-61,
e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua, код ЄДРПОУ 38752461

КПТМ "КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА"

Щодо видачі дозволу

Департаментом розглянуто, в межах компетенції, заяву та документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами КПТМ "КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА" (котельня за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Одеська, 60Б) (3 група), розроблені ТОВ "НТЦ ЕКОТРЕЙД".

За результатами розгляду КПТМ "КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА" (котельня за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Одеська, 60Б) видано дозвіл на викиди № 1211000000 - 274 зі строком дії з 01.04.2015.

Додаток:

1. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;
2. Звіт про інвентаризацію викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел підприємства;
3. Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Виконуючий обов'язки
директора департаменту Р.О.СТРІЛЕЦЬ

Башмаков 46 41 61

Дніпропетровська обласна державна адміністрація
Департамент екології та природних ресурсів ДОДА
Вих.№ 4-1617/0/261-15 від 01.04.2015