Центр надання адміністративних послуг
Дніпровської міської ради
вх.№ 301011-030425-223-01-2016
«24» 10 2016

УКРАЇНА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДОЗВІЛ № 1211037000-410

на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Видано: ***КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ "КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА"***

(повне найменування юридичної особи або ім'я, по батькові та прізвище фізичної особи-підприємця)

Місцезнаходження: ***50000, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, провулок Дежньова,буд.9***

(місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи-підприємця)

Ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи: ***03342184***

Орган, який видав дозвіл: ***Департамент екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації***

(назва уповноваженого органу, місцезнаходження)

49010, м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69

Термін дії дозволу: ***з 03.10.2016 р. по 03.10.2026 р.***

Висновок установи державної санітарно-епідеміологічної служби ***Головне управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області***

Дата видачі дозволу ***03.10.2016 р.***

(число, місяць, рік)

Заступник голови облдержадміністрації — (посада) — (підпис) — М. П. — В.В. ПРУЦАКОВ (прізвище, ім'я та по батькові особи)

Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами та умови, які встановлені в Дозволі додаються.

Додаток
до дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами та умови, які встановлюються в дозволі

1. Контактні дані суб'єкта господарювання

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ «КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА»

(повне найменування юридичної особи або ім'я, по батькові та прізвище фізичної особи-підприємця)

03342184

(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної особи-платника податків та інших обов'язкових платежів)

Мітін Сергій Миколайович

(ім'я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи, телефон, телефакс, електрона пошта)

50000, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, провулок Дежньова, буд.9

(місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи-підприємця)

50000, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, провулок Дежньова, буд.9

(фактичне місцезнаходження юридичної особи, телефон, телефакс, електрона пошта)

50011, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Магнітогірська, буд.1 А

(місцезнаходження об'єкта)

Головний інженер Єрін Олександр Юхимович, тел./факс (056)409-51-18, електронна пошта: kpts_naladka@ukr.net

(ім'я, по батькові та прізвище оператора, телефон, телефакс, електрона пошта)

2. Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

2.1. Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

Номер джерела викиду на карті-схемі: ***29 – Труба (Котел ДКВ 10-13 ст. №1, Котел ДКВР 10-13 ст. №2, Котел ДКВ 10-13 ст. №3)***

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

Оксид вуглецю	0,428
Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [$NO+NO_2$)]	1,001

Для неорганізованого стаціонарного джерела №30 (верстат заточувальний) нормативи гранично допустимих викидів забруднюючих речовин не встановлюються. Регулювання здійснюється за вимогами, що викладені в розділі 3.

3. Умови, які встановлюються в дозволі на викиди

3.1. До викидів забруднюючих речовин

- Періодичний моніторинг:
  а) для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору/аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період пробовідбору, а отримані при таких вимірюваннях величини не повинні перевищувати граничнодопустиму дозволених викидів;
  б) результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду;
  в) граничнодопустима інтенсивність викидів повинна розраховуватися на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Не один з визначених таким чином показників не повинен перевищувати гранично допустиму величину інтенсивності викидів;
  г) для всіх інших параметрів, не один із середніх показників за 20 хвилин не повинен перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів;
- Граничнодопустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені в Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, призведених до наступних нормальних умов:
  У випадку газів (окрім продуктів спалювання):
  температура: 273 ^{0}К, тиск: 101,3 кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості).
  У випадку газоподібних продуктів спалювання:
  температура: 273 ^{0}К, тиск: 101,3 кПа, сухий газ; 3% кисню для газоподібного палива.
  температура: 273 ^{0}К, тиск: 101,3 кПа, сухий газ; 6% кисню для твердого палива.
- Ні для одного з вказаних дозволених видів викидів в атмосферу не повинні перевищуватися граничнодопустимі рівні викидів, наведені в розділі 2 додатку до Дозволу. Інших викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно.
- Статистичні звіти про викиди в атмосферу повинні надаватися Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації (ОДА). Наведена в таких звітах інформація повинна готуватися у відповідності з інструкціями з даного питання.

- Виробничий контроль:
  а) виробничий контроль за дотриманням затверджених нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин повинен здійснюватись спеціалізованими організаціями, які мають відповідний дозвіл;
  б) при визначенні розташування та обладнання місць відбору проб, виконанні відбору проб організованих промислових викидів стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря керуватись вимогами КНД 211.2.3.063 – 98 «Метрологічне забезпечення. Відбір проб промислових викидів»;
  в) визначення концентрацій забруднюючих речовин проводити по методикам, допущеними до використання Мінприроди України;
  г) контролювати фактичні викиди забруднюючих речовин, для яких встановлені нормативи (мг/м^3, г/с) не менш 1 разу на рік.

3.2. До технологічного процесу

- Суб'єкт господарювання (Оператор) повинен забезпечити, щоб всі роботи на об'єкті виконувались таким чином, щоб викиди в атмосферу не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.
- Технологічні процеси повинні відповідати сучасному науково-технічному рівню і мінімізувати вплив підприємства на довкілля.
- Технологічні процеси повинні виконуватись на технологічному обладнанні, що відповідає сучасному науково-технічному рівню та проектній документації.
- Технологічні процеси повинні виконуватись з дотриманням умов технологічних регламентів та санітарних норм в робочій зоні.
- Технологічні процеси повинні виконуватись з дотриманням встановлених нормативів граничнодопустимих викидів.
- Суб'єкт господарювання (Оператор) повинен забезпечувати покращення технологічних процесів і контроль за їх проведенням з метою мінімізації викидів забруднюючих речовин в межах зони впливу підприємства.
- Сировина, що використовується на об'єкті, повинна відповідати технічним умовам, державним стандартам, санітарним нормам, регламентам технологічних процесів та закладеній сировинній базі.
- При внесенні змін до технологічного процесу, зміні технологічного обладнання або матеріалів необхідно проводити корегування дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

3.3. До обладнання та споруд

- Технологічне обладнання, яке використовується на об'єкті, повинно відповідати проектній документації.
- При роботі технологічного обладнання необхідно дотримуватись вимог технологічних інструкцій.
- Технологічне обладнання не повинно працювати у форсованому режимі.
- Технологічне обладнання повинно бути у належному технічному стані для мінімізації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
- Ремонтні та налагоджувальні роботи на технологічному обладнанні повинні проводитися згідно графіка ремонтних робіт та інструкцій з експлуатації обладнання.
- Газовикористовуюче обладнання повинно бути оснащене захисно-регулюючими пристроями.

3.4. До очистки газопилового потоку

Умови не встановлюється.

3.5. Вимоги до неорганізованих джерел викидів

- При виконанні робіт з механічної обробки металу дотримуватись вимог по експлуатації верстатів механічної обробки відповідно до їх технічних характеристик.
- Дотримуватись вимог параметрів і ведення процесів за його етапами і процесом взагалі. Дотримуватись витрат матеріалів, реагентів, енергоресурсів на кожному неорганізованому джерелі викидів;

- Строге дотримування технологічних інструкцій ведення процесу;
- Дотримуватись вимоги до вихідної сировини для забезпечення якісних показників технологічного процесу;
- Дотримуватись вимог до використовуваних матеріалів для забезпечення якісних показників технологічного процесу.

3.6. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

- Суб'єкт господарювання (Оператор) повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) в департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації як можливо скоріше (на скільки це практично можливо), після того, як відбувається щось з наступного:
  а) будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу;
  б) будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. У якості складової частини повідомлення, Оператор повинен вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.
- Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії, вказані в пункті вище даної умови. В повідомленні, яке надається департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.
- Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації в якості складової частини Річного екологічного звіту. Наведена у такому звіті інформація повинна готуватися у відповідності з інструкціями, затвердженими Міністерством надзвичайних ситуацій України.
- Оператор повинен ввести в дію та підтримати в дії Систему управління охороною навколишнім природним середовищем, яка відповідає потребам даного Дозволу. В даній системі повинні враховуватися всі виробничі операції та повинні розглядатися всі практичні можливі варіанти для використання більш чистих технологій, більш чистих виробничих процесів та для мінімізації викидів.
- Обов'язки. Оператор повинен забезпечити, щоб відповідальна особа, визначена у відповідності з умовами законодавчої бази в сфері охорони навколишнього природного середовища України, була доступна на об'єкті в будь-який час, коли відбувається вказана діяльність.

4. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах встановлюються у відповідності до вимог Методичних вказівок «Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях» (РД 52.04.52-85), затверджених Комітетом СРСР по гідрометеорології та контролю природного середовища 01.12.86 р. для об'єктів, які розташовані в населених пунктах, де Державною гідрометеорологічною службою України проводиться або планується проведення прогнозування несприятливих метеорологічних умов.

Найменування потенційно небезпечного об'єкта	Місце розташування потенційно небезпечного об'єкта	Найменування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи речовин, що використовуються або виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються на об'єкті	Найменування або категорія небезпечної речовини чи групи небезпечних речовин, за якими проводилася ідентифікація об'єкта	Найменування забруднюючих речовин, які у випадку виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру можуть надійти в атмосферне повітря	Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайної ситуації	Найменування заходів щодо ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації
1	2	3	4	5	6	7
Котельня «Родина»	КПТМ «КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА»	теплова енергія/ 31198,08 Гкал/рік	Оксид вуглецю Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) Ртуть Діоксид вуглецю Оксид діазоту Метан Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок(мікрочастинки, волокна)	Оксид вуглецю Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) Ртуть Діоксид вуглецю Оксид діазоту Метан Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок(мікрочастинки, волокна)	Виконання технічного обслуговування, оглядів, ревізій, ремонтів згізно з графіками ТО и ППР, навчання ремонтного та обслуговуючого персоналу. Дотримання правил безпеки при експлуатації обладнання, вимог технологічних інструкцій, правил зберігання та використання хімічних речовин	Пожежегасіння, евакуація робітників з місця аварії, встановлення оточення у напрямку розповсюдження шлейфу небезпечних речовин

5. Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та умов дозволу на викиди

Заходи не встановлюються.

Заступник начальника управління - начальник відділу охорони атмосферного повітря та водних ресурсів, управління охорони та раціонального використання природних ресурсів _____ _____ КАНЦЕДАЛ Є.І.

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові особи)

Центр надання адміністративних послуг
Дніпропетровської міської ради
вх.№ 30011-030425-22 3-01-2016
«24» 10 2016

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро, 49000, тел./факс. (0562) 46-41-61,
e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua, код ЄДРПОУ 38752461

КПТМ "КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА"

Щодо видачі дозволу

Департаментом розглянуто, в межах компетенції, заяву та документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами КПТМ "КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА" (2 група), розроблені розроблені ТОВ "НТЦ ЕКОТРЕЙД".

За результатами розгляду КПТМ "КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА" (котельні "Родина") видано дозвіл на викиди № 1211037000-410 на термін дії з 03.10.2016 по 03.10.2026.

Додаток:

1. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;
2. Звіт про інвентаризацію викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел підприємства;
3. Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Директор департаменту Р.О.СТРІЛЕЦЬ

Драпікіна Л.А. 46 41 61

Дніпропетровська обласна державна адміністрація
Департамент екології та природних ресурсів ОДА
Вих № 4-5272/0/261-16 від 03.10.2016